

QUICK42 MIT CAR-O-TRONIC VISION2 CLASSIC UND EVO 1, 2, 3 MIT WAND



Kurzbeschreibung

QUICK 42 - Reparatur kosmetischer und struktureller Schäden

Quick 42 eignet sich gleichermaßen für kosmetische Schäden wie für Reparaturen an der Fahrzeugstruktur. Die Integration des Messsystems Car-O-Tronic und des universellen Fixierungs-, Halte- und Verankerungssystem EVO ermöglicht die effiziente Reparatur aller Fahrzeuge. Das multifunktionale System meistert jeden Reparaturprozess – produktiv und exakt.

Zuverlässige Hochleistungs-Messgeräte

Car-O-Tronic Vision2 Classic ist elektronisches Messsysteme, das den gesamten Reparaturvorgang von der ersten Schadensanalyse und dem Gutachten bis hin zur abschließenden Prüfung und Dokumentation unterstützt. Die Hochleistungskonstruktion und die benutzerfreundliche Software sind für kleinere und größere Unfallwerkstätten gleichermaßen geeignet. Das System basiert auf der größten Fahrzeugdatenbank der Welt und ist mit jedem Richtbanksystem voll kompatibel.

Das universelle Halte- und Verankerungssystem der Zukunft.

EVO ist ein universales System mit einer optimierten Anzahl von Elementen, die sich zu einer Vielzahl von Konfigurationen kombinieren lassen. EVO bietet Ihnen einfaches und schnelles Verankern und Halten, ohne zusätzliches Verankerungsmaterial. Nutzen, mit dem Sie Prozesse und Umsatz optimieren können.

Vorteile

- Unkompliziertes Aufsetzen mit guter Zugänglichkeit
- Vermessung auf den Rädern
- Schnelle Verankerung und variable Arbeitshöhen verkürzen die Reparaturzeit
- Kosmetische Reparaturen können erfolgen, während das Fahrzeug auf den Rädern steht
- Zeigen sich Schäden an der Fahrzeugstruktur, kann die Reparatur umgehend erfolgen ohne Umsetzen auf eine andere Richtbank
- EVO senkt die laufenden Kosten, da keine Richtwinkel mehr benötigt werden.
- Bestandskontrolle. Eindeutige Zuordnung der Werkzeuge an der Werkzeugbank, durch Silhouetten.
- Platzeinsparungen. Maximierter Nutzen der Werkzeugwand, durch eine intelligente Anordnung der Werkzeuge.
- Flexibilität. Die Werkzeuge sind so konzipiert, damit möglichst alle Fahrzeugmodelle damit bearbeitet werden können.
- Qualität. Robuste Konstruktion zum Halten verschiedenster Karosserieteile.

Lieferumfang

- Richtbank Quick42
 - Q42 Rahmen + Q611 Aggregat
 - Q100 Rampensatz
 - Q16 Zuggerät Q170
 - Hydraulikheber Set
- Messsystem Car-O-Tronic Vision2 Classic
 - MC22 Car-O-Tronic Vision2 Classic
 - Car-O-Data DVD
 - M74 Car-O-Tronic Messbrücke, 4 m
- EVO Verankerungssystem mit Wand
 - EVO1 Basis Verankerungen
 - EVO2 Erweiterte Verankerungen
 - EVO3 Festhalten & Fixieren
 - EVO Werkzeugwand

Technische Daten

Richtbank Quick42	
Länge x Breite	4200 x 1110 mm
Länge x Breite (mit Zugrichtgerät)	5320 x 2230 mm
Höhe (min. - max.)	480 - 1480 mm
Arbeitsbereich	3550 mm
Messsystem Car-O-Tronic Vision2 Classic	
Messkomponenten	Steckverbindung
Betrieb Messschlitten	Akkubetrieb
Verbindung	Drahtlos
Messdaten	Echtzeit-Messdaten (alle 3 Sekunden)
EVO System	
Breite x Höhe	ca. 3600 x 3000 mm

Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com